

PREVISIONE 2021 - A USO DOMESTICO				
	da mc 0 mc 100		Tariffa agevolata	€ 0,171
	da mc 101 a mc 200		Tariffa base	€ 0,209
	da mc 201 a mc 350		Tariffa I° scaglione	€ 0,250
	oltre mc 350		Tariffa II° scaglione	€ 0,296
	Tariffe	mc.		Tot.Entrate
	0,171	0 - 100	175.000	29.925,00
	0,209	101 - 200	59.500	12.435,50
	0,250	201 - 350	20.000	5.000,00
	0,296	oltre 350	9.000	2.664,00
Totale ruolo uso domestico			263.500	50.024,50
PREVISIONE 2021 - B1 USO COMMERCIALE - B3 USO INDUSTRIALE/AGRICOLA/CANTIERE				
	da mc 0 a mc 200		Tariffa base	€ 0,209
	da mc 201 a mc 350		Tariffa I° scaglione	€ 0,250
	da mc 351 a mc 500		Tariffa II° scaglione	€ 0,296
	oltre mc 500		Tariffa III° scaglione	€ 0,350
	Tariffe	mc.	Consumi	Tot.Entrate
	0,209	0-200	15.500	3.239,50
	0,250	201-350	10.500	2.625,00
	0,296	351-500	8.100	2.397,60
	0,350	oltre 500	11.800	4.130,00
Totale ruolo uso non domestico			45.900	12.392,10
PREVISIONE 2021 - B2 USO COMUNITARIO				
	da mc 0 a mc 200		Tariffa base	€ 0,209
	da mc 201 a mc 500		Tariffa I° scaglione	€ 0,250
	oltre mc 500		Tariffa II° scaglione	€ 0,296
	Tariffe	mc.	Consumi	Tot.Entrate
	0,209	0-200	3.500	731,50
	0,250	201-500	2.200	550,00
	0,296	oltre 500	1.900	562,40
Totale ruolo uso non domestico			7.600	1.843,90
PREVISIONE 2021 - B6 USO ORTO E GIARDINI				
	da mc 0 a mc 50		Tariffa base	€ 0,209
	da mc 51 a mc 100		Tariffa I° scaglione	€ 0,260
	da mc 101 a mc 300		Tariffa II° scaglione	€ 0,360
	oltre mc 300		Tariffa III° scaglione	€ 0,455
	Tariffe	mc.	Consumi	Tot.Entrate
	0,209	0-50	10.000	2.090,00
	0,260	51-100	6.000	1.560,00
	0,360	100-300	4.000	1.440,00
	0,455	oltre 300	2.000	910,00
Totale ruolo uso non domestico			22.000	6.000,00
<i>ABBEVERAMENTO</i>	0,105		6.000	630,00
		consumi totali	345.000	
			345.000	
Tot. Ruolo				70.890,50
			nr. UtENZE	
<i>Q.F. UTENZE DOMESTICHE</i>	18,29		2.644	48.358,76
<i>Q.F. UTENZE NON DOMESTICHE</i>	18,29		646	11.815,34
<i>Q.F. UTENZE ALLEVATORI</i>	9,15		6	54,90
CONTR. ALLACC. + ANTINC.				4.500,00
TOT. ENTRATE				135.619,50

il totale dei consumi deve essere uguale a quello di tabella A
il totale dei consumi deve essere uguale a quello di tabella A